

**Filip Rada - FIMA (fima.cz)**

fima@fima.cz

+420 412 602 479 882

07.05.26 23:38:48

TP-LINK TL-WPA4220 KIT



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 404 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 160 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 545 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>140 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NJPTPL0001                                    |
| Part No.:    | TL-WPA4220 KIT                                |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

---

## Popis

---

### **TP-Link TL-WPA4220 KIT - Startovací sada AV600 Wi-Fi Powerline Extender**

**Poznejte řešení pro vynikající domácí síť s Wi-Fi Powerline AV600 s rychlostí 300 Mb/s. Startovací sada TL-WPA4220 KIT představuje ideální kombinaci kabelového a bezdrátového připojení pro váš domov.**

# Extend Your Network to Any Room by Powerline




HomePlug  
AV 600Mbps



300Mbps  
Wi-Fi



Electrical Wiring



Ethernet Cable

## Automatická synchronizace Wi-Fi pro sjednocenou síť

Wi-Fi Automatická synchronizace vytváří jednoduchou a intuitivní síťovou komunikaci. Stisknutím tlačítka Clone Wi-Fi okamžitě zkopírujete název a heslo sítě z vašeho routeru pro snadné nastavení. Wi-Fi Move automaticky provede změny v síti. Vaše stávající nastavení Wi-Fi budou automaticky synchronizována s novým extenderem.

# Smart Roaming



## Rozšiřte svou síť Powerline do libovolné místnosti

Na základě technologie Powerline není rozšíření vaší sítě omezeno primárním pokrytím vašeho routeru. S pokročilou technologií HomePlug AV2 je sada TL-WPA4220 ideální pro poskytování vysoké rychlosti přenosu dat a přináší síť všude tam, kde je síťová zásuvka.

- **Tlačítko klonování Wi-Fi** - Velké rozšíření dosahu zjednodušuje konfiguraci Wi-Fi a pomáhá vytvořit jednotnou bezproblémovou domácí síť
- **Standard HomePlug AV** - Nabízí prostřednictvím domácí elektrické sítě vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 600 Mbit/s, která je ideální pro streamování HD nebo 3D videa a hraní online her
- **300 Mbit/s bezdrátové připojení** - Rozšiřuje Wi-Fi do dříve těžko přístupných míst vašeho domova a kanceláře

# Plug and Play

TL-WPA4220



TL-PA4010



## **Připojte, Spárujte a Hrajte!**

Zastrčte TL-PA4010 do zásuvky ve zdi a připojte jej k routeru pomocí ethernetového kabelu. Pak zastrčte TL-WPA4220 do libovolné zásuvky v domě.

Pro vytvoření zabezpečené sítě stiskněte tlačítka "Párování" na obou adaptérech. Tady to je! Stačí si vychutnat bezproblémovou, vysokorychlostní kabelovou a bezdrátovou síť.

\* Powerline adaptéry musí být připojeny ke stejnému elektrickému obvodu.



### Powerline Management na vašem smartphonu

Aplikace tpPLC a program tpPLC usnadňují ovládání nastavení bezdrátové sítě, nastavují časový rozvrh pro dostupnost Wi-Fi a dokonce ovládají LED indikátory na vašem adaptéru z libovolného zařízení iOS nebo Android. Pro iOS a zařízení Android si můžete stáhnout aplikaci tpPLC. Pro váš počítač si můžete stáhnout intuitivní nový program tpPLC.

## Klíčové specifikace

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Standardy a protokoly | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
| Rozhraní              | 2x 10/100 Mbit/s Ethernet port                      |
| Tlačítka              | Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone                      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| LED indikátory         | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone  |
| Frekvence              | 2,4-2,4835 GHz  |
| Rychlost signálu       | <b>11n:</b> Až 300 Mbit/s (dynamicky)<br><b>11g:</b> Až 54 Mbit/s (dynamicky)<br><b>11b:</b> Až 11 Mbit/s (dynamicky)         |
| Bezdrátové zabezpečení | 64/128bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK  |
| Dosah                  | 300 metrů přes elektrický obvod   |
| Rozměry                | <b>TL-WPA4220:</b> 54 × 40 × 94 mm<br><b>TL-PA4010:</b> 52 × 28,5 × 65 mm   |
| Obsah balení           | Powerline Ethernet adaptér TL-WPA4220 & TL-PA4010<br>Ethernet kabel 2 m (RJ45)<br>CD s programy<br>Rychlý instalační průvodce |