

## TP-LINK DECO M4 2KS



Cena celkem:	<b>2 299 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 900 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 529 Kč</b>
Ušetříte:	<b>230 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1032
Part No.:	Deco M4(2-Pack)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Deco M4 2 ks - AC1200 Wi-Fi Mesh systém

- **Celoplošné Wi-Fi pokrytí** - Deco využívá systém jednotek k dosažení bezproblémového celoplošného Wi-Fi pokrytí a eliminuje slabé oblasti signálu jednou provždy
- **Jednotná síť s jedním názvem** - Díky pokročilé Deco mesh technologii spolupracují jednotky na vytvoření jednotné sítě s jedním názvem
- **Rozsáhlé pokrytí** - Dvojbalení Deco M4 poskytuje Wi-Fi pokrytí na ploše až 260 m<sup>2</sup>, možnost rozšíření přidáním dalších jednotek
- **Rychlost až 1167 Mb/s** - Poskytuje rychlé a stabilní připojení a spolupracuje s hlavními poskytovateli internetových služeb
- **Podpora až 100 zařízení** - Zvládne provoz i z nejrůšnějších sítí a poskytuje připojení bez zpoždění
- **Rodičovská kontrola** - Omezuje čas online a blokuje nevhodné webové stránky podle profilů vytvořených pro každého člena rodiny
- **Jednoduchá instalace** - Instalace je jednodušší než kdy jindy díky aplikaci Deco, která vás provede každým krokem



### **Zabiják mrtvé Wi-Fi zóny**

Deco M4 zajistí silný a stabilní Wi-Fi signál v každém koutě domova až na ploše 260 m<sup>2</sup> (2pack). Jednotky se propojují bezdrátově nebo pomocí Ethernet backhaulu, čímž zajišťují vyšší rychlost a plynulé pokrytí bez výpadků. Potřebujete větší dosah? Stačí přidat další jednotku Deco.

Podporuje připojení v pásmech 2,4 a 5 GHz a je ideální pro různé typy domů - přízemní, patrové i ve tvaru L.



### Bezproblémový roaming s jedním názvem Wi-Fi

TP-Link Mesh znamená, že jednotky Deco spolupracují na vytvoření jedné jednotné sítě. Váš telefon nebo tablet se automaticky připojí k nejrychlejší jednotce Deco, když se pohybujete doma a vytváří skutečně bezproblémový Wi-Fi zážitek.

Na rozdíl od tradičních směrovačů, kde musíte ručně přepínat mezi různými sítěmi, Mesh technologie zajišťuje plynulé přepínání bez přerušení připojení.



### Zažijte Wi-Fi jako nikdy předtím

Deco M4 využívá technologii TP-Link Mesh pro silné a stabilní Wi-Fi pokrytí celé domácnosti. Jednotky spolupracují tak, aby vytvořily jednotnou síť s plynulým přechodem mezi signály, snadným nastavením, rodičovskou kontrolou a podporou až 100 zařízení.



### Konec s výpadky při přehrávání

Síťové rychlosti třikrát rychlejší než u předchozí generace routerů díky bezdrátové technologii 802.11ac činí Deco schopným poskytovat připojení bez zpoždění až pro 100 zařízení.

### Rychlosti:

5 GHz: 867 Mb/s

2,4 GHz: 300 Mb/s



## 2 v 1: Router a přístupový bod

Flexibilní a multifunkční Deco M4 zahrnuje řadu funkcí, které mu umožňují sloužit jako router nebo přístupový bod. Stačí si vybrat režim podle skutečných požadavků vaší sítě a zažít maximální bezdrátovou flexibilitu.



### Router (Default)

Instantly generate a private wireless network.



### Access Point

Create Wi-Fi access for any existing wired network.

## Silná rodičovská kontrola

Jednoduchá, intuitivní rodičovská kontrola usnadňuje udržení dětí v bezpečí, když jsou online. Systém nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu přístupu k internetu.

- **Uživatelské profily** - Snadno vytvoříte profil pro každého člena rodiny a nastavíte vlastní časové limity
- **Úrovně filtrování** - Udržte svou rodinu v bezpečí online s nastavením zabezpečení jedním dotykem
- **Časové limity** - Nastavte limity na to, kolik času může každá osoba ve vaší rodině trávit online
- **Přehledy** - Zkontrolujte, které stránky vaše děti navštěvují a kolik času na každé tráví
- **Pozastavení připojení** - Udělejte si přestávku od Wi-Fi na večeri a rodinné herní večery



## Wi-Fi jednoduše a bez starostí

Vychutnejte si snadnou správu, ovládání hlasem a plnou kompatibilitu se všemi modely Deco.

- **Nastavení přes aplikaci** – Rychlá a snadná instalace pomocí mobilní aplikace Deco s průvodcem krok za krokem
- **Jednoduchá správa** – Spravujte svou Wi-Fi doma nebo vzdáleně v aplikaci, včetně prohlížení připojených zařízení a nastavení sítě pro hosty
- **Hlasové ovládání** – Spárujte se s Alexou pro ovládání Deco E4 pomocí jednoduchých hlasových příkazů



## Všechny jednotky Deco spolupracují

Deco M4 je kompatibilní se všemi ostatními modely Deco pro vytvoření Mesh sítě. Rozšířte pokrytí Mesh Wi-Fi kdykoli jednoduchým přidáním dalších jednotek Deco.

Můžete použít Deco M4 jako hlavní jednotku s jinými modely jako satelity, nebo naopak použít Deco M4 jako satelit k výkonnějším modelům jako Deco M5, M9 Plus, P7 či M3W.



## Technické specifikace

<p>Wi-Fi standardy</p>	<p><b>Wi-Fi 5</b>  IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz  IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz</p>
<p>Wi-Fi rychlosti</p>	<p><b>AC1200</b>  5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac)  2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)</p>

<p>Wi-Fi dosah</p>	<p><b>Domy se 3-5 ložnicemi (2pack)</b></p> <hr/> <p>TP-Link Mesh technologie Volitelný Ethernet backhaul spolupracuje s jednotkami Deco pro bezproblémové pokrytí</p> <p>2x antény (interní) Více antén vytváří pole pro zesilování signálu pokrývající více směrů a velké oblasti</p> <p>Beamforming Koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem ke klientům pro rozšíření dosahu Wi-Fi</p>
<p>Wi-Fi kapacita</p>	<p><b>Střední</b></p> <hr/> <p>Dual-Band Rozděluje zařízení do různých pásem pro optimální výkon</p> <p>MU-MIMO Současně komunikuje s více MU-MIMO klienty</p>
<p>Pracovní režimy</p>	<p>Router režim Access Point režim</p>
<p>Ethernet porty</p>	<p><b>2x Gigabit porty</b> *Na jednotku Deco Podporuje automatické rozpoznání WAN/LAN</p>
<p>Zabezpečení sítě</p>	<p>SPI Firewall Řízení přístupu WPA-Personal WPA2-Personal</p>
<p>Hostovská síť</p>	<p>1x 5GHz hostovská síť 1x 2,4GHz hostovská síť</p>
<p>Rozměry (Š x H x V)</p>	<p>90,7 x 90,7 x 190 mm</p>

Obsah balení	<b>Deco M4 (2pack)</b> 2× jednotky Deco M4R 1× RJ45 Ethernet kabel 2× napájecí adaptéry 1× rychlý instalační návod
Systémové požadavky	Android 5.0 nebo novější iOS 9.0 nebo novější
Provozní prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10-90 % nekondenzující Skladovací vlhkost: 5-90 % nekondenzující