

NEDIS ZBHTR20WT



Cena celkem:

1 084 Kč
(bez DPH: 896 Kč)

Běžná cena:

1 193 Kč

Ušetříte:

108 Kč

Kód zboží:

DAZNED1045

Part No.:

ZBHTR20WT

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Nedis ZBHTR20WT - topte chytře**

Termostatická hlavice Nedis ZBHTR20WT pro efektivní a chytré ovládání radiátoru. Předejdete tak situacím, kdy je místnost po příchodu domů buď vymrzlá, nebo přetopená, protože jste zapomněli stáhnout topení. Disponuje **funkcí automatického učení** a udržování požadované teploty v místnosti. Díky **rozvrhu plánování** vytopíte interiér v přesně daný čas. Nechybí ani **funkce dálkového zapnutí/vypnutí**, díky čemuž přijdete do příjemně vyhřátého prostředí a současně můžete náležitě šetřit náklady na vytápění, pokud jste celý den pryč. Všechny tyto praktické funkce máte pod palcem skrze **aplikaci Nedis SmartLife**.





Danou teplotu můžete samozřejmě kontrolovat také na přehledném **LED displeji**. Podpora chytrých funkcí zahrnuje rovněž hlasové ovládání. Ve spojení s **hlasovými asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant** můžete **termostatickou hlavici Nedis ZBHTR20WT** ovládat pomocí hlasu. Samozřejmostí je také manuální ovládání pomocí otočné hlavice. **Dětská pojistka** zabrání nechtěné změně teploty. Pro instalaci a integraci do aplikace Nedis SmartLife je potřeba mít **bránu Nedis Zigbee Gateway**.





Nedis ZBHTR20WT

Chytré ovládání radiátoru disponuje termostatem s funkcí automatického učení pro udržování požadované teploty v místnosti. **Rozvrh a plánování** vytápění, stejně jako dálkové zapnutí/vypnutí, je možné přes aplikaci **Nedis SmartLife**. Nastavená teplota je zobrazena také na **LED displeji**, navíc je možné aktivovat dětskou pojistku, která zabrání nežádoucím změnám teplot. Teplotu lze nastavit i manuálně pomocí otočné přední strany. V kombinaci se službou **Google Assistant**, **Siri** nebo **Amazon Alexa** můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti jednoduše **hlasovým příkazem**.

Na základě změn teploty v místnosti lze inteligentní ovládání radiátoru nastavit tak, aby rozpoznalo, že jsou dveře nebo okno delší dobu otevřené, a v tom případě automaticky vypnulo radiátor.

K propojení s aplikací Nedis Smartlife je **potřeba brána Nedis Zigbee**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměr ventilu: M30 × 1,5

Provozní frekvence: 2405-2480 MHz

Napájení: 2 × AA/LR6 (baterie nejsou součástí balení)

Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C až 30 °C

Rozhraní: ZigBee 3.0

Barva: bílá-černá

Hmotnost: 163 g

Rozměry: 90 × 57 × 57 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)