

## ASROCK RADEON RX 9070 CHALLENGER 16GB

Cena celkem: **18 168 Kč****(bez DPH: 15 015 Kč)**Běžná cena: **19 985 Kč**Ušetříte: **1 817 Kč**

Kód zboží: VGAASR1306

Part No.: 90-GA5NZZ-00UANF

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

## ASRock Radeon RX 9070 Challenger - bohatá grafika pro gaming i práci

S **grafickou kartou ASRock Radeon RX 9070 Challenger** si užijete svět digitálních médií a her bez omezení. Uplatní se také při práci s grafikou, jako jsou 3D projekty, streamování, editaci digitálního obsahu apod. Konstrukce obsahuje **trojici ventilátorů**, která optimalizuje chlazení a efektivně snižuje provozní teploty. **Zadní kovová deska** zpevňuje celou konstrukci, čímž přispívá k vyšší odolnosti. Díky **tepelné podložce na zadní straně** také zvyšuje tepelnou účinnost.



Mezi další chladičové prvky patří odolné tepelné trubice nebo **poniklovaná měděná základna**, která maximalizuje kontaktní plochu GPU a podporuje efektivní přenos tepla. **Grafickou kartou ASRock Radeon RX 9070 Challenger** pohání moderní architektura **RDNA 4** a ve spojení se **16 GB vlastní paměti typu GDDR6** si bez zaváhání poradí s vysokou výpočetní

zátěží. Po ruce má podporu také celé řady technologií, takže vše od vysokých detailů v herním nastavení až po provozuschopnost moderního softwaru je zajištěno.



## ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16 GB

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Grafický čip:** AMD Radeon RX 9070  
**Takt jádra:** 2070 MHz (2520 MHz v boost režimu)  
**Takt paměti:** 20 000 MHz - 256bit  
**Velikost paměti:** 16 GB GDDR6  
**Typ sběrnice:** PCI Express 5.0 x16  
**Konektory:** 1x HDMI, 3x DisplayPort  
**Rozměry:** 290 × 123 × 51 mm  
**Napájení:** 2 × 8pin PCIe

### Podporované technologie

AMD RDNA 4 architektura  
56 výpočetních jednotek (S akcelerátory RT+AI)  
AMD HYPR-RX  
AMD Radeon Boost  
AMD FidelityFX Super Resolution 4  
AMD Radiance Display Engine  
AMD Fluid Motion Frames 2  
AMD Radeon Anti-Lag  
AMD Noise Suppression  
AMD Smart Access Memory

AMD Software: Adrenalin Edition  
Microsoft DirectX 12 Ultimate  
OpenGL 4.6  
HDCP  
Podpora rozlišení max. 7680 × 4320 px  
HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a