

Filip Rada - FIMA (fima.cz)

fima@fima.cz

+420 412 602 479 882

06.05.26 19:40:04

TP-LINK DECO BE22 2KS



Cena celkem:	4 519 Kč (bez DPH: 3 735 Kč)
Běžná cena:	4 971 Kč
Ušetříte:	452 Kč
Kód zboží:	NARTPL1226
Part No.:	Deco BE22(2-pack)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Deco BE22 2 ks

Výkonný Wi-Fi 7 mesh systém pro bezproblémové pokrytí celého domova.

TP-Link Deco BE22 představuje moderní řešení pro bezdrátové pokrytí celého domova využívající nejnovější standard **Wi-Fi 7**. Díky kombinované rychlosti až **3570 Mbps** (2882 Mbps v pásmu 5 GHz a 688 Mbps v pásmu 2,4 GHz) a pokročilým technologiím jako **Multi-Link Operation (MLO)**, **4K-QAM** a **Multi-RU** zajišťuje stabilní připojení s minimální latencí pro desítky zařízení současně.

Systém podporuje **drátový i bezdrátový backhaul** pro maximální flexibilitu instalace a díky technologii **AI-Roaming** automaticky přepíná zařízení mezi jednotlivými přístupovými body pro optimální připojení při pohybu po domě. Bezpečnost zajišťuje integrovaná služba **HomeShield** s pokročilými funkcemi pro ochranu sítě.

Wi-Fi 7

Dual-Band WiFi 7
Speeds up to **3600 Mbps**



Whole Home Coverage up to **6,500 sq.ft.** (3-pack)



Enjoy a **8K** stream and congestion-free WiFi



Connect Over **150** Devices



- Technologie Wi-Fi 7 s kombinovanou rychlostí až 3570 Mbps (2882 Mbps v pásmu 5 GHz + 688 Mbps v pásmu 2,4 GHz)
- Multi-Link Operation (MLO) pro vyšší propustnost, nižší latenci a stabilnější připojení
- Pokročilé technologie 4K-QAM, Multi-RU a OFDMA pro efektivnější přenos dat
- Každá jednotka obsahuje 2x gigabitové WAN/LAN porty s automatickou detekcí
- AI-Roaming technologie pro plynulý přechod mezi přístupovými body při pohybu po domě
- Podpora více než 150 současně připojených zařízení
- Integrovaná bezpečnostní služba HomeShield s ochranou sítě a rodičovskou kontrolou
- Kompatibilita se všemi předchozími generacemi Wi-Fi a možnost rozšíření sítě o další Deco modely
- Snadné nastavení a správa pomocí mobilní aplikace Deco

Maximální flexibilita připojení

Systém Deco BE22 podporuje současně drátový i bezdrátový backhaul, což umožňuje optimální rozmístění jednotek podle dispozice vašeho domova. Technologie MLO výrazně zlepšuje celkovou propustnost, snižuje latenci a poskytuje širší pokrytí se stabilnějším připojením.

Inteligentní mesh síť

Vestavěná AI-Roaming technologie zajišťuje optimální připojení při pohybu po domě díky plynulému přepínání mezi jednotlivými přístupovými body. Celá síť funguje pod jedním názvem Wi-Fi, takže se vaše zařízení automaticky připojují k nejsilnějšímu signálu bez nutnosti manuálního přepínání.

Komplexní zabezpečení

Služba HomeShield poskytuje pokročilou ochranu sítě před kybernetickými hrozbami, rodičovskou kontrolu pro správu online času a blokování nevhodného obsahu, a také možnost nastavení priorit pro jednotlivá zařízení pomocí QoS (Quality of Service).

Obsah balení: 2× jednotka Deco BE22, ethernet kabel a 2× napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n/ax/be 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax/be 5 GHz

Rychlost přenosu dat: 2882 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2,4 GHz)

Pokročilé technologie: Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM, Multi-RU, OFDMA, BSS Color

Mesh protokol: 802.11k/v/r

Zabezpečení: WPA/WPA2-PSK/WPA3 šifrování

Porty: 2× gigabitový WAN/LAN port na jednotku (automatická detekce)

Tlačítka: 1× RESET (spodní strana), 1× WPS (zadní strana)

Pracovní režimy: router, access point

Rozměry (Š × H × V): 150 × 150 × 62 mm

Spotřeba: max. 14,9 W

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Certifikace: CE, FCC, RoHS