

Filip Rada - FIMA (fima.cz)

fima@fima.cz

+420 412 602 479 882

07.05.26 15:43:22

DAHUA LM22-C201P 21,5"



Cena celkem:

1 861 Kč

(bez DPH: 1 538 Kč)

Běžná cena:

2 047 Kč

Ušetříte:

186 Kč

Kód zboží:

MONDAH1065

Part No.:

LM22-C201P

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua LM22-C201P - pracovní monitor moderního stříhu



LED monitor Dahua LM22-C201P je navržen do pracovního prostředí, ať už jde o kanceláře, nebo monitoring. Obsahuje **IPS panel**, který produkuje bohaté barvy a široké pozorovací úhly, které umožní komfortní sledování napřímo i ze stran. Displej s úhlopříčkou 21,5" a **Full HD** rozlišením vykresluje ostrý a detailní obraz, který je vhodný pro práci s kancelářskými aplikacemi, tabulkami i sledování filmů.



Další předností monitoru **Dahua LM22-C201P** je rychlá **doba odezvy 5 ms**, která potlačuje rozmazání dynamických objektů a podpoří čistou akci a pohyby. Ve spojení s **obnovovací frekvencí 100 Hz** si dopřejete hladké a plynulé zobrazení. Monitor Dahua LM22-C201P je tak dostatečně univerzální a ideální pro všechny, kteří tráví dlouhé hodiny před obrazovkou – při práci s videi, grafikou, sledování multimédií apod. **Minimalistický design s tenkými rámečky** z něj dělá optimální volbu do kanceláře i domácnosti. Výbava v podobě portů **HDMI 1.4**, a **VGA** vám usnadní připojení starší i novější PC sestavy.

Dahua LM22-C201P

Profesionální LED monitor s IPS technologií a vysokou obnovovací frekvencí pro náročné aplikace.

Monitor **LM22-C201P** představuje kvalitní řešení pro kancelářské prostředí i bezpečnostní monitoring. Díky **21,5" IPS panelu** s rozlišením **1920 × 1080 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** poskytuje ostré a plynulé zobrazení s minimálními zkresleními barev.

Výjimečný **178° úhel pohledu** ve všech směrech zajišťuje perfektní viditelnost z jakékoliv pozice. **Rychlá odezva 5 ms** eliminuje rozmazání pohyblivých objektů, což oceníte zejména při sledování bezpečnostních kamer nebo dynamického obsahu.

- IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a vysokou obnovovací frekvencí 100 Hz
- Extrémně široký úhel pohledu 178° horizontálně i vertikálně pro perfektní viditelnost
- Rychlá odezva 5 ms s technologií Overdrive pro eliminaci rozmazání
- Jas 250 cd/m² s kontrastním poměrem 1000 : 1 pro kvalitní obraz i při okolním osvětlení
- Dvojitá konektivita HDMI 1.4 (100 Hz) a VGA (60 Hz) s audio výstupem
- Nízká spotřeba energie 15 W v běžném provozu s pohotovostním režimem < 0,5 W
- Elegantní 3stranný bezrámečkový design s nastavitelným sklonem -5° až +15°

Pokročilé zobrazovací technologie

Monitor využívá moderní IPS technologii s ELED podsvícením pro rovnoměrné rozložení jasu a přesné podání barev. Pokrytí **72 % NTSC** barevného prostoru zajišťuje věrné zobrazení i náročného obsahu.

Flexibilní připojení

K dispozici jsou dva vstupní porty – **HDMI 1.4** podporující plné rozlišení při 100 Hz a **VGA** pro kompatibilitu se staršími zařízeními při 60 Hz. Audio výstup umožňuje připojení externích reproduktorů.

Ergonomické řešení

Tenký rám pouze 2 mm na třech stranách vytváří moderní vzhled ideální pro vícemonitorové sestavy. Nastavitelný sklon -5° až +15° umožňuje optimální pozici pro dlouhodobou práci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 21,5"

Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)

Panel: IPS s ELED podsvícením

Obnovovací frekvence: 100 Hz

Odezva: 5 ms

Jas: 250 cd/m²

Kontrastní poměr: 1000 : 1

Úhel pohledu: 178° (H) / 178° (V)

Konektivita: 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio výstup

Napájení: DC 12 V, 2 A (adaptér)

Spotřeba: 15 W (typ.), 24 W (max.)

Rozměry: 492,8 × 368,5 × 222,7 mm

Hmotnost: 2,64 kg

Obsah balení: napájecí adaptér, HDMI kabel, manuál